



備品・ハウス編

通盤・メンテナンス

INAO INDUSTRY CO.,LTD.

CONTENTS

備品類

事務机／事務用椅子／会議用テーブル	01
ミーティングテーブル／会議用椅子／書庫／ビジネスユニット	02
カウンター書庫／シューズBOX／ロッカー／保管庫／アングル棚／ キャビネット	03
マップケース／サスペンダー／パネルスクリーン／パーティション／ ホワイトボード	04
シュレッダー／プロッター／カラーコピー機	05
流し台／冷蔵庫／食器棚／ウォータークーラー／ガスコンロ／ 調理台／電気ポット	06
テーブル／チェアー／応接セット／ベンチ	07
テレビ／掃除機／洗濯機／衣類乾燥機／自転車／バイク	08
その他	09
ブルーヒーター／ファンヒーター／電気ストーブ／加湿器／除湿器	10
エアコン／扇風機／工場扇／スポットクーラー	11

ハウス・トイレ

ジョイントハウス	12
ジョイントハウス仕様／組立ハウス	13
コンテナ倉庫／ガルバコンテナ	14
トイレ／スカイトイレ／ルーバーフェンス	15
ガードマンBOX	16



備品類

INAO INDUSTRY CO.,LTD.

■事務机



BS			
	W	D	H
BS147	1,400	700	700mm
BS117	1,100	700	700mm
BS47E	400	700	700mm

MX(ワゴン式)			
	W	D	H
MX168(デスク)	1,600	800	700mm
MX147(デスク)	1,400	700	700mm
MX127(デスク)	1,200	700	700mm
MX47(デスク)	400	700	700mm
46C3(ワゴン)	400	600	650mm
46C2(ワゴン)	400	600	650mm

■事務用椅子



回転椅子
●G120(肘無) ●G121(肘付)



ダイナフィットチェア
●362(肘無) ●363(肘付)

■会議用テーブル



会議用テーブル			
	L	W	H
	1,800	450	700mm
	1,800	600	700mm
	1,500	450	700mm
	1,500	600	700mm

●座卓もあります



会議用テーブル(折りたたみ)			
	L	W	H
S70	1,800	450	700mm
S71	1,800	600	700mm

■ミーティングテーブル



ミーティングテーブル			
	L	W	H
1890	1,800	900	700mm
1575	1,500	750	700mm



角テーブル			
	L	W	H
	1,200	750	700mm
	1,500	750	700mm
	1,800	900	700mm
	900	900	700mm

■会議用椅子



スタッキングチェアー



折イス



丸イス

■書庫



スチール戸			
	W	D	H
3×3 SS	880	400	880mm
3×4 SS	1,200	400	880mm
3×5 SS	1,500	400	880mm
3×6 SS	1,760	400	880mm

ガラス戸			
	W	D	H
3×3 SG	880	400	880mm
3×4 SG	1,200	400	880mm
3×5 SG	1,500	400	880mm
3×6 SG	1,760	400	880mm

■ビジネスユニット



ガラス戸			
	W	D	H
G30	900	450	702mm
G50	900	450	1,050mm
G3D	900	500	702mm

スチール戸			
	W	D	H
N3	900	450	702mm
N5	900	450	1,050mm

オープン戸			
	W	D	H
K30	900	450	702mm
M31 (図面用)	900	450	702mm

■カウンター書庫



カウンター書庫

	W	D	H
900	901	540	960mm
1200	1,201	540	960mm
1500	1,501	540	960mm
1800	1,801	540	960mm

■シューズBOX



オープン

	W	D	H
9人用(SLK-33)	1,070	380	880mm
16人用(SLK-44)	1,000	330	890mm
12人用(SX-K3)	1,000	330	890mm
16人用(SX-K4)	1,000	330	1,090mm
24人用(SX-K6)	1,000	330	1,590mm



扉付

	W	D	H
6人用(SLK-6)	900	380	880mm
9人用(SLK-Y9L)	900	380	880mm
18人用(SX-T18)	900	380	1,790mm
18人用(SX-Y18)	1,750	380	880mm
24人用(SX-T24)	900	380	1,790mm

■ロッカー



ロッカー

	W	D	H
1人用	455	515	1,790mm
2人用	608	515	1,790mm
3人用	900	515	1,790mm
6人用	900	515	1,790mm 2段
8人用	900	515	1,790mm 2段
9人用	900	515	1,790mm 3段

■保管庫



保管庫

	W	D	H
3×3	880	380	880mm
3×6	880	380	1,790mm

■アングル棚



アングル棚

	W	D	H
3×6	880	455	1,802mm
4×6	1,205	455	1,802mm
6×6	1,802	455	1,802mm
(深型)3×6	880	605	1,802mm
(深型)6×6	1,802	605	1,802mm

■キャビネット



キャビネット

	W	D	H
A4-2段	388	620	740mm
A4-3段	388	620	1,068mm



トレーキャビネット

各種

■ マップケース




A-1

マップケース			
	W	D	H
A-1	978	695	408mm



マップケースベース			
	W	D	H
A-1	978	695	60mm

■ サスペンダー (図面・新聞掛)




■ パネルスクリーン (木目・白・布)

- W1,800×H1,800mm
- W1,800×H1,500mm




■ パーテーション



サイズ:各サイズあります。

■ ホワイトボード




無地・月行事・工程表・行動表
●2×3 ●3×4 ●3×6



スタンド式
●3×4 ●3×6

■シュレッダー



■プロッター



■カラーコピー機



■流し台



流し台	
W	600mm
W	900mm
W1	1,200mm
W1	1,600mm
W1	1,800mm


左・右
シンク

■冷蔵庫



冷蔵庫	
1ドア	80ℓ
2ドア	80ℓ・120ℓ・160ℓ・220ℓ
3ドア	340ℓ
4ドア	370ℓ

■食器棚



●各種

■ウォータークーラー




- 電源／100V
- 標準電力／260W
- タンク容量／6ℓ
- 重量／29.5kg
- H1,280×W360×D382mm



- 押しボタン連続給水(湯)装置付
- 給水タンク容量／18ℓ
- 冷水温度調節機能付
- 冷水時消費電力148/160W
- 温水時消費電力600/600W
- 本体外形寸法／
H610×W300×D450mm

■ガスコンロ



一口・二口
LP・都市ガス

■調理台



■電気ポット



■テーブル



食卓テーブル

●座卓もあります

■チェアー



ロビーチェアー

L1,800×W460mm

■応接セット



応接セット

ソファ	H800×W1,540×D900mm
アームチェアー	H660×W 680×D900mm
センターテーブル	H400×W1,075×D565mm
座・背	ウレタンフォーム

■ベンチ



プラスチックベンチ

L1,500×W410mm

L1,800×W410mm



木製ベンチ

L1,800×W200mm

■テレビ
●22型




■掃除機



■洗濯機
●2槽式 ●全自動



■衣類乾燥機



■自転車



■バイク



●スクーター

ゴミ箱(現場用)



灰皿(現場用)



ゴミ箱(室内用)



灰皿(室内用)



電話



消火器、消火器立



ラジカセ



炊飯ジャー



ヘルメットボード



- 5人
- 3人
- 2人

傘立



電話台



■ブルーヒーター



使用油	灯油
発熱量 (kcal/h)	最大 14,340 最小 4,280
燃料消費量 (ℓ/h)	最大 1.74 最小 0.52
油タンク容量 (ℓ)	18
外寸(mm) H×W×D	733×427×532
重量 (kg)	20
電源 (V)	100V



使用油	灯油
発熱量 (kcal/h)	4,570
燃料消費量 (ℓ/h)	最大 0.555 最小 0.350
油タンク容量 (ℓ)	7
外寸(mm) H×W×D	557×474×474
重量 (kg)	12

■ファンヒーター



使用油	灯油
発熱量 (kcal/h)	最大 2,750 最小 430
燃料消費量 (ℓ/h)	最大 0.334 最小 0.052
油タンク容量 (ℓ)	7.2
外寸(mm) H×W×D	433×413×319
重量 (kg)	9.3
電源 (V)	100V

■電気ストーブ



■加湿器



■除湿器



■エアコン



まどっぼ



壁掛



床置き

呼 称	メーカー	形 状	電 源(V)	能力(kw)		寸法(mm) H×W×D	質量(kg)	消費電力(kw)	
				冷房()内は目安	暖 房			冷 房	暖 房
まどっぼ	ダイキン	窓用	単相 100V	1.6(2坪)		800× 370×233	25	0.6	—
100V	ダイキン	壁掛	単相 100V	3.2(4坪)	4.5	内 298× 790×189 外 535× 750×230	9 35	1.51	1.48
2PS	ダイキン	壁掛	単相 200V	5.0(8坪)	5.6	内 360×1,050×230 外 685× 830×300	21 52	2.1	2.18
3PS	ダイキン	壁掛	単相 200V	7.1	8	内 290×1,050×238 外 595× 795×300	13 43	2.82	2.42
4PS	ダイキン	床置	3相 200V	10.0(16坪)	11.2	内 1,850× 600×350 外 1,215× 880×320	46 100	3.38	3.73
5PS	ダイキン	床置	3相 200V	12.5(20坪)	14	内 1,850× 600×350 外 1,345× 880×320	47 104	4.25	4.68
6PS	ダイキン	床置	3相 200V	14.0(22坪)	16	内 1,850× 600×350 外 1,345× 880×320	47 104	5.54	6.29

■扇風機(フロアタイプ)

■工場扇

■スポットクーラー



■仕様

メーカー	ダイキン
型式	SUBS1AS
形状	床置
電源(V)	単相 100V
冷房能力(kw) ()内は目安	2.5(1人用)
寸法(mm) H×W×D	860×415×430
質量(kg)	44
消費電力(kw)	1.15



ハウス・トイレ

INAO INDUSTRY CO.,LTD.

■ジョイントハウス

施工例
CAK403JH



※単体ユニットハウスもあります。

JHタイプ



入電要領



連棟部入電側





パーティション



連棟部換気扇側

■ハウス仕様


	CAK40JH	CAK30JH
全 長 (mm)	5,910	4,920
全 幅 (mm)	2,350	2,350
全 高 (mm)	2,700	2,700
室 内 高 (mm)	2,390	2,390
床 面 積 (㎡)	13.3	11.2
構 造	ラーメンユニット構造	ラーメンユニット構造
屋 根	ポリエチレンシート貼り	ポリエチレンシート貼り
天 井	フッ素コート紙化粧板	フッ素コート紙化粧板
外 壁	亜鉛メッキエンボスカラー鉄板	亜鉛メッキエンボスカラー鉄板
内 壁	フッ素コート紙化粧板	フッ素コート紙化粧板
照 明	40Wダブル逆富士型×3	40Wダブル×2
ブ レ ー カ ー	NFB20A	20A
コ ン セ ン ト	天井付1口コンセント×4	天井付1口コンセント×4
ス イ ッ チ	柱付集中スイッチ×1	柱付集中スイッチ×1



※電気・給排水工事別途

OPTION UNIT

目的に応じて選べる多彩なオプション。
現場のニーズに合わせて最適な
ユニットが組み合わせられます。





ユニット名	外寸 (mm) H×D×W
キ ャ キ ャ	2,070× 570×1,765
押 入	2,070× 815×1,765
ロ ッ カ ー	2,385× 611×1,765
玄 関	2,100×1,200×1,765

※パーティション、カーペット、畳別途工事承ります。

KS-20



	KS-20
本体寸法 (mm)	3,600×1,800×2,500
重 量	814



■コンテナ倉庫




S-1型

●面積/1.2坪 ●重量/500kg

立面図




平面図




S-2型

●面積/1.5坪 ●重量/600kg

立面図






平面図



■ガルバコンテナ



GC-10



■トイレ



ポンプ式簡易水洗タイプ(タンク付)

寸 法 H2,597×L1,658×W876mm

本水洗タイプ(タンクなし)

寸 法 H2,412×L1,244×W876mm



【洋式便器／ポンプ式簡易水洗】



【小便器／水洗】



【手洗器／水洗】

■ルーバーフェンス

■スカイトイレ

販売品





20ℓ



ルーバーフェンス

寸 法 H2,400×W900mm

■ガードマンBOX



営業所一覧

本社・機械整備工場 備品センター 本社機材センター	〒812-0857	福岡市博多区西月隈5-4-46 TEL:092-581-1327 FAX:092-581-7273
甘木営業所	〒838-0068	朝倉市甘木255-1 TEL:0946-24-7622 FAX:0946-22-7648
福岡西営業所	〒819-0375	福岡市西区北原2-1-13 TEL:092-807-0170 FAX:092-807-8608
宗像営業所	〒811-3423	宗像市野坂2725-2 TEL:0940-37-3663 FAX:0940-37-3688
筑後営業所	〒833-0044	筑後市富久900 TEL:0942-54-0768 FAX:0942-54-0604
レントオール店	〒812-0888	福岡市博多区板付6-13-20 TEL:092-589-0170 FAX:092-589-0171
宇美機材センター	〒811-2108	糟屋郡宇美町ゆりが丘2-16-1
大刀洗機材センター	〒830-1200	三井郡大刀洗町山隈112-1
ハウスセンター	〒811-2108	糟屋郡宇美町ゆりが丘2-14-3
小郡木材市場	〒838-0144	小郡市祇園2-3-1 TEL:0942-72-4151 FAX:0942-72-4152

関連会社

稲尾建機リース株式会社	本社/ 小郡市祇園2-3-1
稲尾株式会社	本社/ 日田市大字高瀬15 リース部門/ 日田・吉井
稲尾リース株式会社	本社/ 延岡市本小路74 営業所/ 延岡・宮崎・都城・日向・日南・高千穂・宮崎南・西都・えびの

御取引案内及び条件

- 基本料 入出庫及び検収整備にかかる費用です。
- 使用料 (数量×日数×単価) + 基本料。
使用日数は当社出庫日より当社入庫日までといたします。使用最低保証期間については機材別欄を御参照下さい。又、長期の使用については別に御相談を受けます。
- 保証金 全機資材に対して契約と同時に現金にてお預かりいたします。
- 減失単価 紛失品及び修理不能品については時価販売相当価格を申し受けます。
- 修理 特別ケレン(極度の付着物等)及び破損にて修理を要する製品は別途修理費を頂きます。
- 受け渡し 原則として当社指定倉庫内とし、午前8時半より午後5時までといたします。返品の際は当社マーク及び当社指定色印の資材を返品願います。検収に手間取る場合は後日検収になる場合があります。
- 管理 借り受けてから返品までの期間、責任を持って保全管理をお願いいたします。
- 休日 日曜日の資材の入出庫は一切受け付けいたしません。
- その他 お気軽に御相談下さい。
賃貸料金は今後変更することがあります。

2023年4月改訂版

著作権者

稲尾産業株式会社

代表取締役 稲尾達哉

禁無断転載

当建設機材ガイドブックから一部といえども無断転載等を行われた場合は著作権法に違反されたものとして罰せられます。