



備品・ハウス編

建築・設備・メンテナンス

INAO INDUSTRY CO.,LTD.



備品・ハウス編

備品・ハウス編

CONTENTS

備品類

事務机／事務用椅子／会議用テーブル	200
ミーティングテーブル／会議用椅子／書庫	201
カウンター書庫／シューズBOX／ロッカー／保管庫／アングル棚	202
マップケース／サスペンダー／パネルスパーテーション／パーテーション／	
ホワイトボード	203
シュレッダー／プロッター／カラーコピー機	204
流し台／冷蔵庫／食器棚／冷水器／ガスコンロ／調理台／	
電気ポット	205
テーブル／応接セット／ベンチ	206
テレビ／掃除機／洗濯機／衣類乾燥機／自転車／バイク	207
その他	208
ブルーヒーター／丸ストーブ／ファンヒーター／電気ストーブ／	
加湿器／加湿空気清浄機／除湿器	209
エアコン／扇風機／工場扇／スポットクーラー	210

ハウス・トイレ

ジョイントハウス	212
ジョイントハウス仕様／組立ハウス	213
コンテナ倉庫／ガルバコンテナ	214
ポンプ式／本水洗式／トイレ目隠し／スカイトイレ	215
ポンプ式／本水洗式／車載トイレポンプ式	216



備品類

■事務机



BS			
	W	D	H
両袖机 (BS型)	1,400	700	700mm
片袖机 (BS型)	1,100	700	700mm
脇袖机 (BS型)	400	700	700mm



MX(ワゴン式)			
	W	D	H
デスク168L	1,600	800	700mm
デスク147L	1,400	700	700mm
デスク127L	1,200	700	700mm
ワゴン46C3	400	600	650mm
ワゴン46C2	400	600	650mm

■事務用椅子



オフィスチェア

●肘無 ●肘付



回転椅子

●G120(肘無) ●G121(肘付)

■会議用テーブル



会議用テーブル

●座卓もあります

L	W	H
1,800	450	700mm
1,800	600	700mm
1,500	450	700mm
1,500	600	700mm



キャスター付テーブル

	L	W	H
S70	1,800	450	700mm
S71	1,800	600	700mm

■ミーティングテーブル



ミーティングテーブル			
	L	W	H
1890	1,800	900	700mm
1575	1,500	750	700mm



角テーブル			
	L	W	H
	1,200	750	700mm
	1,500	750	700mm
	1,800	900	700mm
	900	900	700mm


■会議用椅子



スタッキングチェア



折イス



丸イス

■書庫



スチール戸			
	W	D	H
3×3 SS	880	400	880mm
3×4 SS	1,200	400	880mm
3×5 SS	1,500	400	880mm
3×6 SS	1,760	400	880mm

ガラス戸			
	W	D	H
3×3 SG	880	400	880mm
3×4 SG	1,200	400	880mm
3×5 SG	1,500	400	880mm
3×6 SG	1,760	400	880mm

■カウンター書庫



カウンター書庫			
	W	D	H
900	901×540×960mm		
1200	1,201×540×960mm		
1500	1,501×540×960mm		
1800	1,801×540×960mm		

■シューズBOX



オープン			
	W	D	H
12人用(横棚3段)	1,000	330	890mm
16人用(横棚4段)	1,000	330	1,090mm
24人用(横棚6段)	1,000	330	1,590mm



扉付			
	W	D	H
6人用(SLK-6)	900	380	880mm
9人用(SLK-Y9L)	900	380	880mm
18人用(SX-T18)	900	380	1,790mm
18人用(SX-Y18)	1,750	380	880mm
24人用(SX-T24)	900	380	1,790mm

■ロッカー



ロッカー			
	W	D	H
1人用	455	515	1,790mm
2人用	608	515	1,790mm
3人用	900	515	1,790mm
6人用	900	515	1,790mm 2段
8人用	900	515	1,790mm 2段
9人用	900	515	1,790mm 3段

■保管庫



保管庫			
	W	D	H
3×3	880	380	880mm
3×6	880	380	1,790mm

■アングル棚



アングル棚			
	W	D	H
3×6	880	455	1,802mm
4×6	1,205	455	1,802mm
6×6	1,802	455	1,802mm
(深型)3×6	880	605	1,802mm
(深型)6×6	1,802	605	1,802mm

■マップケース



A-1

マップケース			
	W	D	H
A-1	978	695	408mm



マップケースベース			
	W	D	H
A-1	978	695	60mm

■サスペンダー (図面・新聞掛)




■パネルパーティション (木目・白)

- W1,800×H2,000mm(白)
- W1,800×H1,800mm(白・木目)



■パーティション




- スチール W900×H1,800mm
- スチール W600×H1,800mm
- スチール W450×H1,800mm
- ガラス付 W900×H1,800mm
- ガラス付 W900×H1,500mm
- ガラス付 W900×H1,200mm

その他サイズはお問い合わせください

サイズ:各サイズあります。

■ホワイトボード



無地・月行事・工程表・行動表
●2×3 ●3×4 ●3×6



スタンド式
●3×4 ●3×6

■シュレッダー



●W500×D500×H850mm



●W700×D300×H700mm

■プロッター



■カラーコピー機



■流し台



流し台

W	600mm
W	900mm
W	1,200mm
W	1,800mm

■冷蔵庫



冷蔵庫

100L
140~150L
230~260L
360L

■食器棚




●各種

■冷水器



- 電源/100V
- 標準電力/260W
- タンク容量/6ℓ
- 重量/29.5kg
- H1,280×W360×D382mm

■ガスコンロ



一口・二口
LP・都市ガス

■調理台



■電気ポット



●仕様に付きましては、年式等により異なる場合がございます。詳しくは、最寄りの営業所までお問い合わせ下さい。

■テーブル



食卓テーブル

●座卓もあります

■応接セット



応接セット(黒)

長椅子	W1,840×D750×H700(座:H400)
一人掛椅子	W740×D750×H700(座:H400)
テーブル	W1,200×D550×H450

■ベンチ



ロビーベンチ

L1,800×W460mm



プラスチックベンチ

L1,500×W410mm

L1,800×W410mm



木製ベンチ

L1,800×W200mm

■テレビ

- 22型
- 32型



■掃除機

- 角型



- 丸型



■洗濯機

- 2槽式
- 全自動



■衣類乾燥機



■自転車



■バイク



- スクーター

ゴミ箱(現場用)



灰皿(現場用)



ゴミ箱(室内用)



灰皿(室内用)



消火器、消火器立



電話



炊飯ジャー



ヘルメットボード



- 5人
- 3人
- 2人

傘立



電話台



■ブルーヒーター



使用燃料	灯油
燃料消費量 (ℓ/h)	最大 0.97 最小 0.34
暖房出力 (KW)	最大 10.0 最小 3.5
継続燃焼時間 (時間)	最大 13 最小 38
タンク容量 (ℓ)	13
外寸(mm) H×W×D	665×456×546
質量 (kg)	約16.4
電源 (V)	100

■丸ストーブ




使用燃料	灯油
燃料消費量 (ℓ/h)	0.647
暖房出力 (KW)	6.66
継続燃焼時間 (時間)	最大 10
タンク容量 (ℓ)	6
外寸(mm) H×W×D	583×482×482
質量 (kg)	約11

■ファンヒーター



使用燃料	灯油
燃料消費量 (ℓ/h)	最大 0.31 最小 0.07
暖房出力 (KW)	最大 3.20 最小 0.74
継続燃焼時間 (時間)	最大 16 最小 69
タンク容量 (ℓ)	5
外寸(mm) H×W×D	429×371×294
質量 (kg)	約7.8
電源 (V)	100

■電気ストーブ



使用燃料	灯油
消費電力 (W)	強 1,000 弱 500
外寸(mm) H×W×D	666×300×300
質量 (kg)	約3
電源 (V)	100

■加湿器



■加湿空気清浄機



■除湿機



■エアコン



窓用エアコン



壁掛



床置き

呼 称	メーカー	形 状	電 源 (V)	能力 (kw)		寸法 (mm) H×W×D	質量 (kg)	消費電力 (kw)	
				冷房 ()内は目安	暖 房			冷 房	暖 房
窓用エアコン	トヨトミ	窓用	単相 100V	1.6 (2坪)		742× 361×275	23	0.6	—
100V	ダイキン	壁掛	単相 100V	3.2 (4坪)	4.5	内 298× 790×189 外 535× 750×230	9 35	1.51	1.48
3PS	ダイキン	壁掛	単相 200V	7.1	8	内 290×1,050×238 外 595× 795×300	13 43	2.82	2.42
5PS	ダイキン	床置	3相 200V	12.5 (20坪)	14	内 1,850× 600×350 外 1,345× 880×320	47 104	4.25	4.68

■扇風機 (フロアタイプ)



■工場扇

■スポットクーラー



■仕様

メーカー	ダイキン
型式	SUBS1AS
形状	床置
電源 (V)	単相 100V
冷房能力 (kw) ()内は目安	2.5 (1人用)
寸法 (mm) H×W×D	1,050×420×430
質量 (kg)	44
消費電力 (kw)	1.15



ハウス・トイレ

■ジョイントハウス

施工例
CAK403JH



※単体ユニットハウスもあります。

JHタイプ



入電要領



連棟部入電側





パーティション



連棟部換気扇側

■ハウス仕様


	4坪ハウス	3坪ハウス
全 長 (mm)	5,910	4,920
全 幅 (mm)	2,350	2,350
全 高 (mm)	2,700	2,700
室 内 高 (mm)	2,390	2,390
床 面 積 (㎡)	13.3	11.2
構 造	ラーメンユニット構造	ラーメンユニット構造
屋 根	ポリエチレンシート貼り	ポリエチレンシート貼り
天 井	フッ素コート紙化粧板	フッ素コート紙化粧板
外 壁	亜鉛メッキエンボスカラー鉄板	亜鉛メッキエンボスカラー鉄板
内 壁	フッ素コート紙化粧板	フッ素コート紙化粧板
照 明	40Wダブル逆富士型×3	40Wダブル×2
ブ レ ー カ ー	NFB20A	20A
コ ン セ ン ト	天井付1口コンセント×4	天井付1口コンセント×4
ス イ ッ チ	柱付集中スイッチ×1	柱付集中スイッチ×1



※電気・給排水工事別途

OPTION UNIT

目的に応じて選べる多彩なオプション。
現場のニーズに合わせて最適な
ユニットが組み合わせられます。





ユニット名	外寸 (mm) H×D×W
キ ャ キ ン	2,070× 570×1,765
押 入	2,070× 815×1,765
ロ ッ カ ー	2,385× 611×1,765
玄 関	2,100×1,200×1,765

※パーティション、カーペット、畳別途工事承ります。



	2坪ハウス
本体寸法 (mm)	3,600×1,800×2,500
重 量	814




■コンテナ倉庫




S-1型

●面積/1.2坪 ●重量/500kg

立面図



平面図




S-2型

●面積/1.5坪 ●重量/600kg

立面図






平面図



■ガルバコンテナ



GC-10



■ポンプ式



- ①寸法 H2,572×L1,598×W876 給水60L便槽付380L
②寸法 H2,470×L1,550×W840 給水60L便槽付360L

■本水洗式



- ①寸法 H2,412×L1,598×W876 水洗架台付排水管付
②寸法 H2,363×L1,151×W840 水洗架台付排水管付

■トイレ目隠し



ルーバーフェンス
寸法 H2,400×W900 (1スパン分)

■スカイトイレ



トイレプラインド(単体用)
装着寸法 H2,599×L1,556×W921

■ポンプ式



寸法 H2,533×L1,555×W1,869
給水洋式 60L/便槽付320L
給水手洗い 10L/排水ポリタンク20L

■本水洗式



寸法 H2,363×L1,151×W1,690
水洗架台付・排水管付

■車載トイレ ポンプ式



寸法H2,363×L1,151×W1,690
給水洋式40L 給水手洗い10L
便槽付120L

営業所一覧

本社・機械整備工場 備品センター 本社機材センター	〒812-0857	福岡市博多区西月隈5-4-46 TEL:092-581-1327 FAX:092-581-7273
甘木営業所	〒838-0068	朝倉市甘木255-1 TEL:0946-24-7622 FAX:0946-22-7648
福岡西営業所	〒819-0375	福岡市西区北原2-1-13 TEL:092-807-0170 FAX:092-807-8608
宗像営業所	〒811-3423	宗像市野坂2725-2 TEL:0940-37-3663 FAX:0940-37-3688
レントオール店	〒812-0888	福岡市博多区板付6-13-20 TEL:092-589-0170 FAX:092-589-0171
宇美機材センター	〒811-2108	糟屋郡宇美町ゆりが丘2-16-1
大刀洗機材センター	〒830-1200	三井郡大刀洗町山隈112-1
ハウスセンター	〒811-2108	糟屋郡宇美町ゆりが丘2-14-3
小郡山林部	〒838-0144	小郡市祇園2-3-1 TEL:0942-72-4151 FAX:0942-72-4152

関連会社

稲尾建機リース株式会社	本社/ 小郡市祇園2-3-1
稲尾株式会社	本社/ 日田市大字高瀬15 リース部門/ 日田・吉井
稲尾リース株式会社	本社/ 延岡市本小路74 営業所/ 延岡・宮崎・都城・日向・日南・高千穂・宮崎南・西都・えびの

御取引案内及び条件

- 基本料 入庫及び検収整備にかかる費用です。
- 使用料 (数量×日数×単価)＋基本料。
使用日数は当社出庫日より当社入庫日までといたします。使用最低保証期間については機材別欄を御参照下さい。又、長期の使用については別に御相談を受けます。
- 保証金 全機資材に対して契約と同時に現金にてお預かりいたします。
- 減失単価 紛失品及び修理不能品については時価販売相当価格を申し受けます。
- 修理 特別ケレン(極度の付着物等)及び破損にて修理を要する製品は別途修理費を頂きます。
- 受け渡し 原則として当社指定倉庫内とし、午前8時半より午後5時までといたします。返品の際は当社マーク及び当社指定色印の資材を返品願います。検収に手間取る場合は後日検収になる場合があります。
- 管理 借り受けてから返品までの期間、責任を持って保全管理をお願いいたします。
- 休日 日曜日、祝日、第2土曜日、年末年始、夏期休暇の資材出入庫は出来ません。
- その他 お気軽に御相談下さい。
賃貸料金は今後変更することがあります。

2026年5月改訂版

著作権者

稲尾産業株式会社

代表取締役 稲尾達哉

禁無断転載

当建設機材ガイドブックから一部といえども無断転載等を行われた場合は著作権法に違反されたものとして罰せられます。