



多目的台車




- コーナーを取り付けた場合、B寸法が約30mm広くなります。
- () 内寸法はサイズ150のキャスター（オプション）を取り付けた場合。



布板はオプション


- 人・荷用エレベーターに入り、クレーンでも吊れますので積み替えなしで作業場へ直行できます。
 - 長さは、1240mm～1980mmまで自由調節。長さ調節のロックはクサビ方式なのでワンタッチで簡単に完了。
 - 布板の取付けが可能です。（布板サイズ1200mm～1900mm）
 - ハンドル部は4ヵ所とも収納可能。荷物の積降時、邪魔になりません。
 - ハンドルのアームは可倒式で、積み重ねが可能。保管時、場所をとりません。
- ※最大積載重量800kg
※スライド部に荷重をかけないでください。
※破損防止のため足場板（布板）を必ずセットしてご使用下さい。



最長にしてパイプを乗せた状態



積み重ねて保管




最短にした状態

型式	A	B	重量 (kg)
DAISHA-S _I	787	873	51.0

タナー

鋼製布板5180、プレスCBW18（片側のみ）が必要になります。



■アルミ1t台車

アルロックキャリア

- アルミ合金製にする事により同等の鋼製1t台車に比べ50%の軽量化(当社比)
- 車輪は中央(方向規制キャスター)、四隅(自在ストッパー付キャスター)を採用。
- 車輪の材質はナイロンホイルウレタンを選定。
- 最大積載質量:1000kg(均等分布)



■アルロックキャリア

項目	型式	AHK-1
床寸法(mm)		1200L×745W
外形寸法(mm)		1230L×775W
床高(mm)		250
車輪(φ)		150
重量(kg)		28.0


■アルミ4輪台車(800k)

■MTRM800 (アルミ製台車/4輪キャスター仕様)

項目	型式	MTRM800
最大積載質量 (kg)		800
荷台寸法 (mm)		W750×D740
本体寸法 (mm)		W775×D765×H262
質量 (kg)		19.3

力強いパートナー
コンパクト仕様の
「Dunk mini」

ALINCO



オプション



■アルロックキャリア連結金具
2方連結金具

用途に合わせて、アルロックキャリア・4輪
アルミ台車を連結できます。



■2方連結金具 使用例

アルロックキャリア×2
2方連結金具×2



■アルロックキャリア連結金具
4連結金具

用途に合わせて、アルロックキャリア・4輪
アルミ台車を連結できます。




■4連結金具 使用例

アルロックキャリア×4
2方連結金具×4
4連結金具×1

■ アルハボ

現場での貴重品の保管・盗難防止に！ 新しい簡易セク入ティボックス誕生！

折りたたみも簡単、コンパクト収納。
アルロックキャリア（AHK-2・AHK-2Eは対象外）に
セットすると移動式セキュリティボックスとして
使用できます。




型式	組立状態 外寸(mm)			収納状態 外寸(mm)			最大積載質量(kg)	質量(kg)
	長さA	幅B	高さC	長さD	幅E	高さF		
ACB-1	900	740	530	990	740	340	500	28.5

■ アルハボの4つの特徴

①側面板は、順番不問の折り畳み式で簡単組立



②南京錠等をつけてセキュリティ対策



③使用者が一目でわかるよう
名札入れファイルを採用



④積み重ねて保管・運搬が可能

アルロックキャリアと組み合わせてセキュリティボックスに！

アルロックキャリアに乗せればセキュリティボックス台車になります。
オプションの盗難防止金具でしっかり固定できます。

