inao 🖊

■送風機/集塵機/掃除機/ポリッシャー

●送風機 SJF-304





●送風機 SW-150

■送風機

| ■1 | - | | | |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 項目 型式 | JF-301 | SJF-304 | SW-150 (2PS) | APM-2P (10PS) |
| 風量(m³/min)/風圧(Mpa) | 60/0 | 61/0 | 320/2 | 235/10 |
| 電圧(V) | 単相100 | 単相200 | 三相200 | 三相200 |
| 出力(kw) | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 7.5 |
| ダクト径(mm) | 320 | 320 | 600 | 600 |
| 寸法m(幅×長さ×高さ) | 316×285×400 | 316×285×400 | 830×500×975 | 657×580×663 |
| 重量(kg) | 16 | 16 | 68 | 140 |
| ダクト長さ(mm) | 5,000 | 5,000 | _ | _ |

●ポリッシャー SF-R304





| 項目 型式 | SF-R304 |
|--------------|---------------|
| 電圧(V) | 100 |
| 寸法m(幅×長さ×高さ) | 350×450×1,250 |
| 重量(kg) | 27 |



| ■未崖1成 | | | |
|-------------|-----------|--|--|
| 項 目 型 式 | EJD1 | | |
| 電圧(V)/電流(A) | 100/8.5 | | |
| 風量 (m³/min) | 16.8 | | |
| 吸込口径(mm) | Ф 125 | | |
| ダクト長さ(mm) | 5,000 | | |
| 外形寸法(mm) | Φ620×945H | | |
| 重量(kg) | 48 | | |





最大吸込み仕事率95W (パワフルモード)

HEPAフィルタ


集じん容量 6.0L (紙パック)



●充電式背負クリーナ

VC660DZ





■ジェットバキューマー

| ■フェンIハイユ マ | | |
|-------------------|----------|--|
| 項目 型式 | JV-8 | |
| 電圧(V)/出力(kw) | 100/0.75 | |
| タンク容量(1) | 50 | |
| 寸法m(幅×高さ) | 462×650 | |
| 重量(kg) | 17 | |

●クリーンスィーパー NS-R



| 項目 型式 | NS-R |
|----------------|-------------|
| 寸法mm (幅×長さ×高さ) | 660×780×820 |
| 清掃幅サイドブラシ付(mm) | 500 |
| 重量(kg) | 30 |

